Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:21

Link do produktu: https://rodland.sklep.pl/lowrance-elite-9-fs-z-aktywnym-obrazowaniem-3-w-1-p-36.html



LOWRANCE ELITE 9 FS Z AKTYWNYM OBRAZOWANIEM 3 W 1

Cena	**5 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**000-15693-001**

Opis produktu

ECHOSONDA LOWRANCE ELITE 9 FS Z AKTYWNYM OBRAZOWANIEM 3 W 1

Elite Fishing System (FS) łączy w sobie moc sprawdzonych i najnowszych narzędzi Lowrance do wykrywania ryb z bardziej przystępnym cenowo wyświetlaczem, który jest łatwiejszy w obsłudze i instalacji. Od sonaru na żywo ActiveTarget ™ i ekstremalnie
wysokiej rozdzielczości Active Imaging ™ z sonarem Lowrance CHIRP, SideScan i DownScan Imaging ™ po kompatybilność z szeroką gamą opcji map, Elite FS zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do znalezienia i złowienia większej ilości ryb.

Nowy Elite Fishing System (FS) zapewnia dostęp do pełnej oferty narzędzi firmy Lowrance do wykrywania ryb - w tym sonaru ActiveTarget ™ Live Sonar, Active Imaging ™, Fish Reveal i fabrycznie załadowanych map C-MAP ® Contour ™ + - aby pomóc Ci w tworzeniu większość czasu na wodzie.

Znajdź więcej ryb dzięki sprawdzonemu sonarowi Lowrance
Zobacz strukturę i pokrycie z nowym poziomem wyrafinowanych szczegółów oraz w zakresie nieporównywalnym z żadną inną technologią obrazowania struktury dzięki sonarowi 3 w 1 Active Imaging ™ z CHIRP, SideScan i DownScan z FishReveal ™. Wykorzystaj to, co najlepsze z sonaru CHIRP i DownScan Imaging ™ na jednym ekranie dzięki FishReveal, ekskluzywnemu produktowi firmy Lowrance, który pomaga w łatwym rozpoznawaniu ryb na podstawie struktury i pokrycia na bardzo szczegółowych obrazach DownScan.

Kluczowe cechy Elite-9FS

CHIRP SONAR Z FISHREVEAL ™
ACTIVETARGET ™ LIVE SONAR
AKTYWNE OBRAZOWANIE 3 W 1
INTELIGENTNY WIDOK CELU FISHREVEAL ™
OPCJE MAPOWANIA OBEJMUJĄ C-MAP®,
C-MAP® GENESIS, NAVIONICS® I WIĘCEJ
C-MAP® GENESIS LIVE ONSCREEN MAPPING
WIELODOTYKOWY EKRAN DOTYKOWY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
ZINTEGROWANA ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA, NMEA 2000® I ETHERNET
PEŁNY EKRAN DOTYKOWY STEROWANIE KOTWAMI POWER-POLE® I SILNIKIEM TROLLINGOWYM GHOST® ORAZ MOTORGUIDE

Zobacz strukturę i pokrycie z nowym poziomem wyrafinowanych szczegółów oraz w zakresie nieporównywalnym z żadną inną technologią obrazowania struktury dzięki sonarowi 3 w 1 Active Imaging ™ z CHIRP, SideScan i DownScan z FishReveal ™. Wykorzystaj to, co najlepsze z sonaru CHIRP i DownScan Imaging ™ na jednym ekranie dzięki FishReveal, ekskluzywnemu produktowi firmy Lowrance, który pomaga w łatwym rozpoznawaniu ryb na podstawie struktury i pokrycia na bardzo szczegółowych obrazach DownScan.

Namierzaj ryby na żywo dzięki nowemu sonarowi ActiveTarget ™ Live

Połów mądrzej, gdy wiesz dokładnie, co robią ryby - w czasie rzeczywistym - dzięki sonarowi ActiveTarget ™ Live. Ciesz się wysokiej rozdzielczości widokami ruchów ryb, śledząc je podczas pływania pod osłoną i wokół niej. Obserwuj ich reakcję w czasie rzeczywistym na twoją przynętę, a będziesz wiedział, czy Twoja obecna technika działa, czy też pora ją zmienić.

PRZETWORNIK ACTIVE TARGET DOSTĘPNY ODDZIELNIE

FishReveal

Niesamowita funkcja FishReveal której nie posiadają inni producenci

My ją przetestowaliśmy w łowieniu codziennym i na zawodach. Gwarantujemy że funkcja FishReveal jest skuteczna i przydatna, widzimy to czego nie pokaże nam normalny sonar .
Nie dość że rozpoznajemy strukturę dna to widzimy łuki ryb w toni i w zaroślach w systemie Down Scan

Genesis Live
Genesis Live to robienie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym
Nie potrzeba już mapy Navionics żeby w czasie rzeczywistym robić mapę batymetryczną
Po przełączeniu na nakładanie danych Genesis Live otrzymujemy błyskawicznie mapę batymetryczną łowiska po którym pływamy
Nie musimy zapisywać danych tak jak w Garmin

Genesis Live to robienie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym
Nie potrzeba już mapy Navionics żeby w czasie rzeczywistym robić mapę batymetryczną
Po przełączeniu na nakładanie danych Genesis Live otrzymujemy błyskawicznie mapę batymetryczną łowiska po którym pływamy
Nie musimy zapisywać danych tak jak w Garmin

DANE TECHNICZNE

Specyfikacje

Jasność ekranu> 1200 nitów

Pamięć na karcie SD - 1 karta micro SD do 32 GB

Porty Ethernet 1 x 100 Mbit

Waga (1,20 kg)

Częstotliwość aktualizacji 10 Hz

GPS 10 Hz

Wewnętrzny system WAAS + EGNOS + MSAS o wysokiej czułości

Wibracje uderzeniowe 100 000 cykli 20 G

Kompas bezpieczny 12 "(300 mm)

Napięcie zasilania 12 V DC (10,8-17 V DC)

Kanały odbiorników GPS 16

Łączność NMEA 2000

1x Micro-C

Pobór mocy - max2,0 A przy 13 V DC z pełnym podświetleniem

Zużycie energii typowe - 2,0 A przy 13 V DC z pełnym podświetleniem

Pobór mocy min - 2,0 A przy 13 V DC z pełnym podświetleniem

Punkty, trasy, ślady - 3000 punktów trasy, 100 tras, 100 tras z maksymalnie 10000 punktów na szlak

Zalecana wartość bezpiecznika3A

Zakres temperatur przechowywania -20 ° C do 60 ° C

Zgodność z radarem - 4G (szerokopasmowe) 3G (szerokopasmowe) Halo20 (kopułkowy radar kompresji impulsów) Halo20 + (kopułkowy radar kompresji impulsów) Halo24 (kopułkowy radar kompresji impulsów)

Zakres temperatury pracy - (-15 ° C do 55 ° C)

Kąty widzenia - 50 ° w górę 60 ° w dół 70 ° w lewo / w prawo

Wilgotność - 60 ° C, wilgotność względna 95% (RH) przez 18 godzin

Rozdzielczość wyświetlacza - 800x480

AIS - Nakładka wykresu AIS. Dane statku docelowego.

Wykresy obsługiwane - C-MAP (MAX N, MAX N +) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (TYLKO AMER) Navionics (Gold, NAV + Platinum +) Insight (Pro i HD) Regionalni partnerzy mapujący firmy LowranceW zestawie kartografiaC-MAP Contour + (modele amerykańskie) Mapa bazowa Navionics (modele AMER, AUS / NZ i ROW)

Bluetooth - Zintegrowany Bluetooth 4.0 z obsługą Bluetooth Classic

Zgodność sonaru - Zintegrowany: CHIRPB roadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan

Kompatybilny z: SonarHub StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target

Łączność WiFi Wewnętrzny 802.11b / g / n

WodoodpornośćIPX7 z zamkniętymi drzwiami karty

Wielodotykowy ekran dotykowy Zoom +/- MOB = (łącznie +/-) Pages Waypoint Light / Power

Pamięć wewnętrzna

Autopilot - Silnik zaburtowy PilotGhost Silnik do trolingu MotorGuide Silnik do trolingu Xi5 / Xi3 ** wymaga bramki Motorguide PinPoint Gateway

W PUDEŁKU

Ploter Lowrance Elite FS 9"

Elite FS ™ 9 Suncover

Uchwyt Elite FS ™ 9

Kabel zasilający

Zestaw 3 bezpieczników 3 A

Przetwornik Active Imaging 3 w 1